



Clip'N Lock®

Инновационное решение простое в установке

**Металлические соединения
для легких лент**



Что такое Clip'N Lock®?

Единственное на рынке металлическое цельное соединение со взаимосвязанными звеньями

Clip'N Lock® - плоское соединение для легких лент!

Благодаря своему непрерывному шагу Clip'N Lock® обеспечивает отличное сцепление зубьев даже при установке на лентах небольшой толщины.

Проектное решение, разработанное и запатентованное MLT, с рядом преимуществ:

- повышенная прочность благодаря двойному ряду зубьев (начиная с CL30)
- взаимосвязанное соединение: отсутствие риска потери сегмента, к примеру – важное преимущество для пищевой промышленности
- Повышенная гибкость: отличное решение для лент в желобе.

Clip'N Lock® обеспечивает 33 % дополнительных точек сцепления по отношению к стандартным соединениям, что дает 15% дополнительной прочности.

Для того чтобы Вам было проще управлять складской номенклатурой, компания MLT разработала простую гамму Clip'N Lock®, состоящую из 4 типов соединений, полностью закрывающих комплекс Ваших ежедневных потребностей.

Наши установочные гребенки совместимы с большинством установочных машинок.

**Больше прочности,
Больше гибкости
Выберите Clip'N Lock®!**

Преимущества:

Оптимизированная прочность (+15% в сравнении со стандартными соединениями)

Повышенная гибкость

Взаимосвязанные сегменты (соединение моноблочного типа = сокращение риска потери сегмента)

Совместимость с небольшими диаметрами намотки

Совместимость с большинством установочных машинок, предлагаемых на рынке

Области применения:

Пищевая промышленность

Упаковка

Прачечные

Картонные фабрики

И т.д.

Адаптация наших изделий:

Установка наших соединений:

Изготовление гребенок позволяет устанавливать гамму соединений Clip'N Lock® на большинство других монтажных машинок, существующих на рынке. Вам нужен совет – мы готовы помочь Вам.

Таким образом, Вы сможете использовать новое поколение соединений без особых инвестиций в новое монтажное оборудование.

Сократите количество артикулов на складе!

Наши соединения заменяют:

CL 25 : 17 изделий, представленных на рынке

CL 30 : 22 изделия, представленных на рынке

CL 40 : 46 изделий, представленных на рынке

CL 50 : 16 изделий, представленных на рынке

Проконсультируйтесь с нами, мы поможем Вам сделать правильный выбор.

Без дополнительной толщины






Гибкость



Выбор и установка Clip'N Lock® : Просто и быстро

Простой выбор Clip'N Lock® :



	CL 25	CL 30	CL 40	CL 50
Шаг соединения	2.54 мм	2.54 мм	3.175 мм	3.67 мм
Толщина ленты (Regular point)	От 1 до 1.5 мм	От 1.5 до 2 мм	От 2 до 3 мм	От 3 до 5 мм
Минимальный Ø накрутки	20 мм	30 мм	40 мм	60 мм
Тип стали	316 L Нержавеющая сталь	316 L Нержавеющая сталь	316 L Нержавеющая сталь	316 L Нержавеющая сталь
Установка	Multitool либо монтажное оборудование тискового типа			
Связующая ось	Кабель [с нейлоновой оплеткой или без] Из нержавеющей стали Ø 1 мм	Кабель [с нейлоновой оплеткой или без] Из нержавеющей стали Ø 1.5 - 1.8 мм	Кабель [с нейлоновой оплеткой или без] Из нержавеющей стали Ø 1.8 - 2.1 мм	Кабель [с нейлоновой оплеткой или без] Из нержавеющей стали Ø 2.1 - 2.6 мм
Упаковка	Упаковка 48 пластин по 150 мм, или 24 пластин по 300 или 600 мм	Стандартная упаковка 10 пластин 300, 600 или 1 200 мм		

Одна монтажная машинка для всех моделей:



MULTITOOL Монтажная машинка

Параметры:

- Установка всех соединений гаммы Clip N'Lock®
- Модулируемая монтажная машинка
- Губки тисков: ширина 200 мм
- Разные размеры установочных гребенок

Преимущества:

- модулируемая машинка
- быстрая установка
- плотный зажим
- оборудование, адаптированное для промышленного применения
- оборудование с интегрированным зажимом ленты
- эргономичное использование
- не требуется дополнительных инструментов



В наличии две варианта :

Pack Basic : установочная машинка с затвором шириной 200 мм (7 7/8") + держатель гребенок + пневмогидравлический насос + гибкая соединительная труба

Pack Premium : установочная машинка с затвором шириной 200 мм (7 7/8") + держатель гребенок + пневмогидравлический насос + 2 зажима для ленты + 2 кронштейна для держателя гребенок + гибкая соединительная труба



70 лет инноваций

MLT – это решения для тяжелых и легких лент, инструмент, технические ленты и т.д.

